

95764

|  |  |                          |       |
|--|--|--------------------------|-------|
| <b>EG-Sicherheitsdatenblatt</b>  |  |                          |       |
| <b>BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &amp; Co.</b>  |  |                          |       |
| Wilhelm-Herbst-Straße 1<br>D-28359 Bremen  | Telefon: 0421/20 28-0<br>Telefax: 0421/20 28-100   |                          |       |
| <b>Notfalltelefon Nr.: 0421/20 28-0</b>  |  |                          |       |
| <b>1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung</b>   |  |                          |       |
| <b>Angaben zum Produkt</b>   |  |                          |       |
| Handelsname:   | <b>Muffel-Vlies-Einlegestreifen</b>                |                          |       |
| <b>Angaben zum Hersteller/Lieferanten</b>  |  |                          |       |
| Hersteller/Lieferant:  | BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. |                          |       |
| Straße/Postfach:   | Wilhelm-Herbst-Straße 1                            |                          |       |
| Nat.-Kennz./PLZ/Ort:   | D-28359 Bremen                                     |                          |       |
| Telefon:   | 0421/20 28-0                                       |                          |       |
| Telefax:   | 0421/20 28-100                                     |                          |       |
| Auskunftgebender Bereich:  | Materialentwicklung                                |                          |       |
| Notfall-Telefon:   | 0421/20 28-0                                       |                          |       |
| <b>2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</b>   |  |                          |       |
| <b>Chemische Charakterisierung (Zubereitung)</b>   |  |                          |       |
| Beschreibung:  | Zellstoff-Papier ohne Leimung und ohne Füllstoffe  |                          |       |
| Gefährliche Inhaltsstoffe:   | keine  |                          |       |
| <b>3. Mögliche Gefahren</b>  |  |                          |       |
| entfällt   |  |                          |       |
| <b>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>  |  |                          |       |
| <b>Nach Einatmen</b>   | entfällt   | <b>Nach Augenkontakt</b> | keine |
| <b>Nach Hautkontakt</b>  | keine  | <b>Nach Verschlucken</b> | keine |
| <b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>  |  |                          |       |
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | keine Einschränkung                                |                          |       |
| <b>Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase, weitere Angaben</b> |  |                          |       |

# Muffel-Vlies

|   |               |   |           |
|---|---------------|---|-----------|
| keine   |               |   |           |
| <b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>  |               |   |           |
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen / Umweltschutzmaßnahmen</b><br>entfällt  |               |   |           |
| <b>Verfahren zur Reinigung/Aufnahme</b><br>mechanisch aufnehmen   |               |   |           |
| <b>7. Handhabung und Lagerung</b>   |               |   |           |
| keine besonderen Maßnahmen  |               |   |           |
| <b>8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen</b>  |               |   |           |
| <b>Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen</b><br>keine weiteren Angaben  |               |   |           |
| <b>Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten</b><br>keine  |               |   |           |
| <b>Persönliche Schutzausrüstung</b><br>Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.<br>Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. |               |   |           |
| <b>Atemschutz</b>   | entfällt      | <b>Augenschutz</b>                      | entfällt  |
| <b>Handschutz</b>   | entfällt      | <b>Körperschutz</b>                     | entfällt  |
| <b>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</b>   |               |   |           |
| <b>Erscheinungsbild</b>   |               |   |           |
| Form:   | fest          |   |           |
| Farbe:  | weiß          |   |           |
| Geruch:   | geruchlos     |   |           |
| <b>Sicherheitsrelevante Daten</b>   |               |   |           |
| pH-Wert:  |               | Dampfdruck:                             |           |
| Flammpunkt:   | > 250°C       | Dichte:                                 |           |
| Zersetzung:   | bei ca. 250°C | Wasserlöslichkeit:                      | unlöslich |
| Explosionsgefahr:   |               |   |           |
| <b>10. Stabilität und Reaktivität</b>   |               |   |           |
| <b>Thermische Zersetzung:</b><br>ab ca. 250°C   |               | <b>Gefährliche Reaktionen:</b><br>keine |           |
| <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b><br>keine  |               |   |           |

# Muffel-Vlies

|   |
|---|
| <b>Weitere Angaben:</b> Muffel-Vlies-Einlegestreifen enthalten kein Asbest  |
| <b>11. Angaben zur Toxikologie</b><br><br>keine   |
| <b>12. Angaben zur Ökologie</b><br><br>Kein umweltgefährdender Arbeitsstoff. Reine Cellulose ist biologisch abbaubar.<br>Bei bestimmungsgemäßer Verwendung verbrennen die Muffel-Vlies Einlegestreifen im Dental-Vorwärmofen. |
| <b>13. Hinweise zur Entsorgung</b><br><br>kann mit Hausmüll zusammen abgelagert werden  |
| <b>14. Angaben zum Transport</b><br><br>Muffel-Vlies unterliegt nicht den Transportvorschriften für gefährliche Güter.  |
| <b>15. Vorschriften</b><br><br>keine  |
| <b>16. Sonstige Angaben</b><br><br><b>Aussteller des Datenblattes</b><br>Abteilung Materialentwicklung<br><br><b>Ansprechpartner</b><br>Thomas Wiest<br><br><b>Überarbeitet am:</b> 15/08/1997 <b>Ersetzt:</b>                |
| Die Angaben beschreiben unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse gemäß des heutigen Standes unserer Kenntnisse.<br>Eigenschaftszusicherungen sind daraus nicht abzuleiten.                              |